



LABORATORIOS NOGUEIRAS
ANÁLISIS CLÍNICOS Y AMBIENTALES

www.gustavonogueiras.com.ar / info@gustavonogueiras.com.ar

EXUDADO URETRAL

Tener abstinencia sexual de 1 día como mínimo, previo al estudio.
Realizar una higiene la noche anterior a la toma de la muestra y posteriormente a cada micción.
Es necesario retener la orina por un mínimo de tres horas. No limpiar en caso de secreciones.

[NOTA] La presente información es orientativa, algunos estudios pueden requerir indicaciones especiales.
Actualizada al 10 de Noviembre de 2019.



LABORATORIOS NOGUEIRAS
ANÁLISIS CLÍNICOS Y AMBIENTALES

www.gustavonogueiras.com.ar / info@gustavonogueiras.com.ar

EXUDADO URETRAL

Tener abstinencia sexual de 1 día como mínimo, previo al estudio.
Realizar una higiene la noche anterior a la toma de la muestra y posteriormente a cada micción.
Es necesario retener la orina por un mínimo de tres horas. No limpiar en caso de secreciones.

[NOTA] La presente información es orientativa, algunos estudios pueden requerir indicaciones especiales.
Actualizada al 10 de Noviembre de 2019.



LABORATORIOS NOGUEIRAS
ANÁLISIS CLÍNICOS Y AMBIENTALES

www.gustavonogueiras.com.ar / info@gustavonogueiras.com.ar

EXUDADO URETRAL

Tener abstinencia sexual de 1 día como mínimo, previo al estudio.
Realizar una higiene la noche anterior a la toma de la muestra y posteriormente a cada micción.
Es necesario retener la orina por un mínimo de tres horas. No limpiar en caso de secreciones.

[NOTA] La presente información es orientativa, algunos estudios pueden requerir indicaciones especiales.
Actualizada al 10 de Noviembre de 2019.